



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Циньлеван для улучшения переваримости питательных веществ в кормах и повышения продуктивности свиней и сельскохозяйственной птицы

(организация-производитель «GUANGDONG VTR BIO-TECH CO., LTD.» /
«ГУАНДУН ВТР БИО-ТЕК КО., ЛТД», Китай)

I. Общие сведения

1. Циньлеван (Qinlewang) - кормовая добавка для улучшения переваримости питательных веществ в кормах и повышения продуктивности свиней и сельскохозяйственной птицы.

2. Содержит действующее вещество: фермент β -маннаназу (штамм-продуцент *Rhizomucor miehei*) с активностью не менее 1500 ед/г; вспомогательные вещества: ячменный солодовый порошок – 19,0%, рисовые отруби – 25,5%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, установленных в Российской Федерации.

3. По внешнему виду представляет собой гранулы серовато-коричневого цвета, слабо растворимые в воде.

4. Добавку выпускают расфасованной по 20 кг в крафт-барабан.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, даты изготовления, номера партии, массы нетто, срока и условий хранения, информации о подтверждении соответствия, регистрационного номера, надписи: «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке организации-производителя в сухом, защищенном от солнечных лучей, хорошо вентилируемом помещении при температуре от 0°C до 25°C.

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Не использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства кормовой добавки Циньлеван обусловлены ферментом, входящим в ее состав. Добавка содержит бета-маннаназу - фермент, разрушающий маннаны - компоненты клеточной стенки. Маннаны являются широко распространенными в природе полисахаридами, состоящими из моносахарида маннозы. Использование кормовой добавки повышает усвояемость и энергетическую ценность кормов.

III. Порядок применения

6. Циньлеван кормовая добавка для улучшения переваримости питательных веществ в кормах и повышения продуктивности свиней и сельскохозяйственной птицы.

7. Добавку вводят в премиксы, комбикорма, кормосмеси на премиксных, комбикормовых заводах, в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания сухих кормовых добавок.

Рекомендуемые нормы ввода для всех видов животных (бройлеры, куры-несушки, ремонтный молодняк поросят, свиньи на откорме, свиноматки): 100-150 г/тонну корма.

Для оптимальной биоэффективности температура гранулирования не должна превышать 85°C.

8. Кормовая добавка Циньлеван совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

9. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний к применению не установлено.

10. Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с кормовой добавкой Циньлеван необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

12. Хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика кормовой добавки: «GUANGDONG VTR BIO-TECH CO., LTD.», No.8, Pingbei Rd1, Science and Technology Industry Zone, Nanping, Zhuhai., Guangdong, China.

Наименование и адрес организации - производителя: «GUANGDONG VTR BIO-TECH CO., LTD.», No.8, Pingbei Rd1, Science and Technology Industry Zone, Nanping, Zhuhai., Guangdong, China.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-11.19/05354